



PAPIER & PAPPEN

Einschlag- & Packpapier

In unserer Niederlassung Henstedt-Ulzburg erhalten Sie auch FSC-zertifizierte Produkte.


Seidenpapier

dünn und geschmeidig

- hohe Anschließbarkeit an das Packgut
- ideal für empfindliche Waren wie Porzellan, Glas etc.
- vielseitig einsetzbar, z. B. zum Ausstopfen von Hohlräumen, Umwickeln, Auspolstern oder als Zwischenlage



Seidenpapier (Juwelierseide)



Packseiden



Druckausschuss

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Ausführung	Aufmachung	Art.-Nr.
22	50,0 x 75,0	Seidenpapier, einseitig glatt, technisch chlor- und säurefrei	480 Bogen / Ries	5552
25	37,5 x 50,0	Packseiden, grau	25 kg / Paket	5423
25	50,0 x 75,0	Packseiden, grau	10 kg / Paket	8526
25	75,0 x 100,0	Packseiden, grau	25 kg / Paket	91
50	50,0 x 75,0	Druckausschuss	10 kg / Paket	1358

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.

Schrenzpapier

Schutz für leichte Produkte

- zum Ausstopfen, Einschlagen oder als Zwischenlage
- 100% recycelbar



Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Ausführung	Art.-Nr.
<i>Zuschnitt</i>			
80	50 x 75	Zuschnitt, grau	501
80	75 x 100	Zuschnitt, grau	498
<i>Rollenware</i>			
80	75	Rolle, ca. 17 kg	77

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.

Rollenwellpappe

hohe Anpassung an das Packgut

- einseitig beklebte Wellpappe → eine glatte Bahn und eine Welle (FEFCO 0100)
- individuell zuschneidbar, ideal für Packgut mit unterschiedlichen Längen
- portosparend, denn das Paket wird nur so groß, wie es das Versandobjekt verlangt
- verwendbar als Zwischenlage, Oberflächen- und Kantenschutz, Abdeckung oder zum Ausfüllen von Zwischenräumen



Qualität	Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
grob (C-Welle)	70 cm x 70 lfm	843
grob (C-Welle)	80 cm x 70 lfm	844
grob (C-Welle)	100 cm x 70 lfm	845

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Rollenwellpappe mit PE-Schaum-Beschichtung auf Anfrage

Natronpackpapier

extrem robust durch starken Faserverbund

- zäh und reißfest, braun
- einsetzbar als Einschlagpapier, Zwischenlage und Ausstopfpapier
- als Packrolle, Secarerolle oder Format lieferbar
- einseitig glatt oder maschinenglatt, gerippt oder ungerippt

Grammatur ca. g/m ²	Rollenbreite in cm	Rollen-Ø in cm	Art.-Nr.
<i>Packrolle, mit Spunden, Hülse 7 cm</i>			
70	100	40	31
70	150	35	32
100	100	40	33
100	125	35	34
<i>Secarerolle, mit Spunden, Hülse 5 cm</i>			
70	50	20 - 22	37
70	60	20 - 22	38
70	75	20 - 22	41
70	100	20 - 22	42
100	75	20 - 22	44
100	100	20 - 22	45

Weitere Abmessungen und Grammaturen auf Anfrage.



Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Art.-Nr.
<i>Bogenware: Kraftpapier, einseitig glatt, enggerippt, braun</i>		
70	75 x 100	46
70	100 x 125	48
100	75 x 100	49

Schneidständer Seite 182



Natrondehnkrepp

dehnfähig und reißfest

- ideal zum Einwickeln von Rohren, Profilen etc.
- Handwickelrolle mit 10 cm Durchmesser

Grammatur ca. g/m ²	Rollenbreite in cm	Art.-Nr.
85	12	86

Weitere Ausführungen und Grammaturen auf Anfrage.



Doppel-Bitumenpapier

wasserabweisend und netzverstärkt

- stabile Ausführung für Überseeendungen
- zum Abdecken und Ausschlagen von Kisten, Paletten etc.
- idealer Schutz gegen Witterungseinflüsse

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L)	m ² / Rolle	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
150	100 cm x 50 lfm	50,0	72	94
150	125 cm x 50 lfm	62,5	72	95
150	150 cm x 50 lfm	75,0	72	96

Weitere Abmessungen und Qualitäten (auch als Zuschnitt) auf Anfrage.



Paraffinpapier

Spezialpapier

- wasser- und fettabweisend
- für öl- und fetthaltige Teile in der Automobil- und Metallindustrie
- auch mit Gewebeerstärkung (besonders reißfest) lieferbar

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L)	Ausführung	Art.-Nr.
70	100 cm x 100 lfm	hülsenlose Rolle, braun, einseitig glatt	97

Weitere Abmessungen und Grammaturen auf Anfrage.



Abdeck-, Unterlage- & Zwischenlagepapier

Malerabdeckpapier

■ zum Abdecken beim Renovieren

■ auf Rolle, praktisch im Einsatz

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L)	ca. kg/Rolle	Art.-Nr.
100	100 cm x 50 lfm	5	929
100	100 cm x 100 lfm	10	72
140	100 cm x 50 lfm	7	931

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Packkrepp / Malerkrepp

■ aus 100% Altpapier

■ zum Abdecken beim Renovieren

■ als Secarerolle lieferbar

Grammatur ca. g/m ²	Rollenbreite in cm	ca. kg/Rolle	Art.-Nr.
200	75	10	83
200	150	20	84

Weitere Ausführungen und Grammaturen auf Anfrage.



Renoviervlies / Abdeckvlies

■ mit rutschhemmender PE-Folie

- als Schutzunterlage bei Putz- und Malerarbeiten
- Schmutz, Staub, Nässe, Farbspritzer und Kleisterreste verbleiben im Vlies
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- wiederverwendbar

Abmessung (B x L)	Farbe	Art.-Nr.
100 cm x 25 lfm	grau	29748
100 cm x 50 lfm	grau	42013

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Abdeckpappe „Milchtütenpapier“ als Schutzunterlage

- einsetzbar bei Putz- und Malerarbeiten
- nässebeständig durch beidseitige PE-Beschichtung
- kostengünstiges Abdecken von Großflächen (Böden, Treppen und Wegen), auch unterhalb von Einrüstungen

Grammatur ca. g/m ²	Rollenbreite in cm	m ² / Rolle	Art.-Nr.
280 - 350	100 - 130	65 - 75	54297

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Rohfilzpappe saugfähig

- als Schutzunterlage bei Malerarbeiten
- atmungsaktiv
- wärme- und schalldämmend

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L)	Ausführung	Art.-Nr.
250	100 cm x 100 lfm	hülsenlos	61791
333	100 cm x 50 lfm	hülsenlos	61788
400	100 cm x 50 lfm	hülsenlos	61789
500	100 cm x 50 lfm	hülsenlos	888


Weitere Abmessungen und Grammaturen auf Anfrage.



Hohlkammerplatten

als Zuschnitt, Gefache und Gitterboxauskleidung

- aus 100% Polypropylen extrudierte Doppelstegplatte
- leicht, zu 100% recycelbar
- hervorragende Steifigkeit durch Hohlkammerstruktur
- beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- anwendbar in vielen Bereichen, wie z. B. Verpackung, Schutz, Siebdruck oder Werbung
- auch vielfach eingesetzt in Branchen wie Automobil, Edelstahl, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Pharmaindustrie etc.
- lieferbar in Breiten von 2.000 mm, 2.400 mm und 3.000 mm (oder Bruchteilen dieser Breiten), Länge und Dicke nach Wunsch
- auf Anfrage: Sonderfarben und Spezialbehandlungen, wie z. B. Corona, Endlosdruck, antistatische, elektrisch leitfähige, schwer entflammare oder korrosionsschützende Ausführungen



in verschiedenen Strukturen verfügbar



breite Auswahl an Farben

Grammatur ca. g/m ²	Stärke in mm	Abmessung (B x L) in mm	Farbe	Art.-Nr.
280	2,0	750 x 1.150	schwarz	59937
280	2,0	1.200 x 800	schwarz	51616
250	2,0	4.000 x 2.000	schwarz	52270

Weitere Abmessungen (auch als Zuschnitt) und Qualitäten auf Anfrage.

Antirutschpapier & -pappen

100% recycelbar

- sichert Paletten zuverlässig bis zu einer Schräglage von 45° gegen Verrutschen
- Einsatz und Lagerung bei allen Temperaturen
- auch in nassfester Ausführung lieferbar

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Art.-Nr.
100	75 x 100	50158
100	75 x 115	52231
100	80 x 120	63473
100	100 x 120	63474
300	80 x 120	56033

Weitere Abmessungen auf Anfrage.




Maschinenholzpappe (Finnpappe)

■ ausgezeichnete Planlage

- ideal als Kaschierpappe für Druckbogen und Papiere, Rückwandkarton oder den Modellbau
- leicht mit dem Cuttermesser zu bearbeiten
- hohes Materialvolumen mit geringem spezifischen Gewicht

Grammatur ca. g/m ²	Stärke in mm	Abmessung (B x L) in mm	Art.-Nr.
745	1,5	695 x 995	41585
985	2,0	695 x 995	42034
985	2,0	880 x 1.260	25591
1.190	2,5	700 x 1.000	154
1.430	3,0	700 x 1.000	159



Wabenplatten-Zwischenlagen

■ standhafte Leichtigkeit für Palettenladungen

- extrem hohe Belastbarkeit und Druckfestigkeit bis ca. 30 t/m²
- geringes Gewicht
- einfaches Stapeln von Gütern
- optimaler Schutz beim Spannen von Umreifungsbändern
- extrem verwindungssteif
- wiederverwendbar
- besonders umweltfreundlich (aus recyceltem Papier, dem Altpapierkreislauf zu 100 % wieder zuführbar)



Abmessung (B x L) in mm	Plattenstärke in mm	Zellweite in mm	Anwendung auf	Art.Nr.
1.100 x 700	15	10	-	88233
1.140 x 760	15	10	Containerpalette	88235
1.200 x 800	15	10	Europalette	88232
1.200 x 1.000	15	10	Industriepalette	88234



Zwischenlagenkarton

stabiler Halt

- perfekt als Palettenzwischenlage oder -abdeckung

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Art.-Nr.
350	70 x 110	79559
400	80 x 120	10005
400	100 x 120	9766
450	70 x 110	916
450	80 x 120	6027
600	78 x 118	86767

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Graukarton einseitig glatt, ungeklebt

zuverlässige Rückendeckung

- geeignet für Blockunterlagen, Register, Kalender-rückwände etc.

Grammatur ca. g/m ²	Abmessung (B x L) in cm	Art.-Nr.
300	75 x 100	103
300	63 x 88	28898
400	63 x 88	32597
600	75 x 100	111
700	75 x 100	116
700	90 x 125	117

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.




Graukarton beidseitig glatt, geklebt

in verschiedenen Stärken

- geeignet für den Displaybau, zum Kaschieren etc.

Grammatur ca. g/m ²	Stärke in mm	Abmessung (B x L) in cm	Art.-Nr.
1.050	1,5	70 x 100	122
1.050	1,5	88 x 124	25802
1.350	2,0	70 x 100	127
1.350	2,0	88 x 124	26258
1.650	2,5	88 x 124	25701
2.050	3,0	75 x 100	148

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



Kopierpapier

für den universellen Gebrauch

- je Karton 5 Pakete à 500 Blatt
- 80 g/m², weiß
- DIN A4, Format: 21,0 x 29,7 cm
- geeignet für Kopierer, Laser- und InkJet-Drucker sowie Faxgeräte
- weitere Abmessungen, Farben und Qualitäten auf Anfrage



Backtrennpapier

mit beidseitig antihaftbeschichteter Oberfläche

- optimal für Bäckerei, Konditorei, Backshop, Confitserie etc.
- beidseitig silikonisiert, 41 g/m², weiß
- leistungsfähiges Trennmateriale zwischen Backgut und Backblech
- im praktischen Spenderkarton oder als Rolle
- ausgezeichnete Trennlage für Gebäck, Pralinen etc. durch antihaftbeschichtete Oberfläche
- ebenfalls zum Kühlen, Einfrieren sowie zum Ausrollen von Teigwaren einsetzbar



Qualität	Abmessung (B x L)	Art.-Nr.
<i>Zuschnitt</i>		
Basic	390 x 590 mm	101095
Basic	400 x 600 mm	101096
Basic	570 x 780 mm	101097
Basic	570 x 980 mm	101098
<i>Rollenware</i>		
Basic	570 mm x 200 lfm	101102